

Plán domácí výuky od 30.3. do 3.4.2020

PŘÍRODOPIS

VII.B

1) Kontrola otázek:

1/22

Hadi mají beznohé tělo. Oči jsou kryty srostlými, průhlednými víčky. Pokožku svlékají vcelku. Potravu polykají vcelku. Ještěři mají oči opatřeny pohyblivými víčky. Pokožku svlékají po částech.

2/22

Vajíčka ještěrky jsou uložena do písku, hlíny, pod mech a suchou travu.

3/22

Dospělci zpravidla o mláďata nepečují.

4/22

Teplota těla u plazů je proměnlivá a řídí se teplotou okolního prostředí.

5/22

Slepýš má oční víčka, zakrnělé končetiny a může odlamovat ocas, na rozdíl od hadů.

6/22

Ještěrky se živí zpravidla hmyzem a pavouky.

7/22

Vejcoživorodost - mláďata se líhnou hned při kladení vajíček.

8/22

Užovka má oválnou hlavu. Zmije má trojúhelníkovou hlavu a na zádech se jí táhne klikatý pruh.

9/22

K vývojově nejdokonalejším plazům patří krokodýli.

10/22

Nejvíce plazů žije v tropických oblastech. Důvodem jsou vhodné klimatické podmínky.

11/22

Tělo je kryto kostěným krunýřem. Nemají zuby, na čelistech je rohovitý povlak připomínající zobák.

2) Zapsat do sešitu níže uvedenou novou látku

Kur domácí

Vnější stavba

Má malou hlavu. Čelisti jsou bez zubů, přeměněny v zobák. Na temeni hlavy mají hřebínek a pod zobákem vyrůstají lalůčky. Přední končetiny jsou přeměněny v křídla. Zadní končetiny umožňují chůzi a hrabání. Končetina je čtyřprstá, u kohoutů nad zadním prstem vyrůstá ostruha. Část nohy nad prsty se nazývá BĚHÁK.

Samec se liší svým zbarvením od samice – jedná se o POHLAVNÍ DVOJTVÁRNOST.

Peří – pokrývá tělo

Dělíme:

Prachové peří – je jemné a tvoří tepelnou izolaci

Obrysová peří – slouží k letu

Mgr. Jaromír Kusák (kusak@9zszlin.cz)